




INSTITUT NATIONAL  
DE L'ORIGINE ET DE  
LA QUALITÉ

# Répertoire des croisements utilisables pour la production de volailles Label Rouge



*NB : Les croisements indiqués entre parenthèses correspondent à des références erronées ou qui ne sont plus produites mais qui peuvent encore apparaître comme telles dans les cahiers des charges en vigueur.*

*Validé par le Comité national IGP-LR-STG du 1<sup>er</sup> février 2017*

## Poulets à pattes blanches

| CATEGORIES                 | Pattes blanches non cou nu |                    | Pattes blanches cou nu |                     |                      | Pattes blanches hétéro |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                            | ♀ / ♂                      | T55 <sup>(2)</sup> | I66 <sup>(1)</sup>     | T55N <sup>(2)</sup> | (S99) <sup>(1)</sup> |                        |
| JA57 <sup>(1)</sup>        | <b>T557</b>                | <b>I657</b>        | <b>T557N</b>           | (S957)              | <b>G657</b>          | <b>T557H</b>           |
| SA51 <sup>(2)</sup>        | <b>T551</b>                | <b>I651</b>        | <b>T551N</b>           | (S951)              | <b>G651</b>          | <b>T551H</b>           |
| P6N <sup>(1)</sup>         |                            | <b>I666</b>        | <b>T56N</b>            | (S96)<br>(SP66B)    | <b>G66</b>           |                        |
| GF10 <sup>(1)</sup>        |                            |                    |                        |                     | <b>G610N</b>         |                        |
| SA 51 Noire <sup>(2)</sup> | <b>SA 551</b>              |                    | <b>T55N Noir</b>       |                     |                      |                        |

Sélectionneurs : (1) HUBBARD

(2) SASSO

### Poulets à pattes blanches non cou nu

#### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,2 kg à 84 jours
- 2,4 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

#### Caractéristiques phénotypiques

- plumage roux clair
- sous-plumage blanc
- pattes, bec et peau blancs

#### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.

## **Poulets à pattes blanches cou nu**

### **Caractéristiques de croissance**

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,1 kg à 84 jours
- 2,2 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### **Caractéristiques phénotypiques**

- cou nu
- plumage roux clair
- sous-plumage blanc
- pattes, bec et peau blancs

### **Autres caractéristiques / aptitudes particulières**

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté
- 

## **Poulets à pattes blanches hétéro**

### **Caractéristiques de croissance**

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,2 kg à 84 jours
- 2,4 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### **Caractéristiques phénotypiques**

- 50 % cou nu et 50 % non cou nu
- plumage roux clair
- sous-plumage blanc
- pattes, bec et peau blancs

### **Autres caractéristiques / aptitudes particulières**

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté

## Poulets à pattes jaunes

| CATEGORIES                      | Pattes jaunes<br>non cou nu |                    | Pattes jaunes<br>cou nu |                     | Pattes jaunes<br>hétéro |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                 | ♀ / ♂                       | T44 <sup>(2)</sup> | S77 <sup>(1)</sup>      | T44N <sup>(2)</sup> |                         |
| JA57 <sup>(1)</sup>             | <b>T457</b>                 | <b>S757</b>        | <b>T457N</b>            | <b>S757N</b>        | <b>T457H</b>            |
| SA51 <sup>(2)</sup>             | <b>T451</b>                 | <b>S751</b>        | <b>T451N</b>            | <b>S751N</b>        | <b>T451H</b>            |
| Barred Rock S566 <sup>(3)</sup> | <b>T44xS566</b>             | <b>S77xS566</b>    |                         |                     |                         |

Sélectionneurs : (1) HUBBARD

(2) SASSO

(3) ISA

---

### Poulets à pattes jaunes non cou nu

#### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,3 kg à 84 jours
- 2,5 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

#### Caractéristiques phénotypiques

- plumage roux
- pattes, bec et peau jaunes

#### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.

## **Poulets à pattes jaunes cou nu**

### **Caractéristiques de croissance**

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,1 kg à 84 jours
- 2,2 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### **Caractéristiques phénotypiques**

- cou nu
- plumage roux
- pattes, bec et peau jaunes

### **Autres caractéristiques / aptitudes particulières**

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.
- 

## **Poulets à pattes jaunes hétéro**

### **Caractéristiques de croissance**

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,2 kg à 84 jours
- 2,4 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### **Caractéristiques phénotypiques**

- 50 % cou nu et 50 % non cou nu
- plumage roux
- pattes, bec et peau jaunes

### **Autres caractéristiques / aptitudes particulières**

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.

## Poulets à pattes noires

| CATEGORIES                 | Pattes noires<br>non cou nu |  |                    |                    | Pattes noires<br>cou nu |  |                     |                     | Pattes noires<br>hétéro |
|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ♀ / ♂                      | S66 <sup>(1)</sup>          | T77 <sup>(2)</sup>                       | G22 <sup>(1)</sup> | G88 <sup>(1)</sup> | S88 <sup>(1)</sup>      | T77N <sup>(2)</sup>                        | G22N <sup>(1)</sup> | G88N <sup>(1)</sup> | T77H <sup>(2)</sup>     |
| JA57 <sup>(1)</sup>        |                             |  |                    |                    |                         | <b>T757N</b>                               |                     |                     |                         |
| SA51 <sup>(2)</sup>        |                             | <b>T751</b>                              |                    |                    | <b>S851</b>             | <b>T751N</b>                               |                     |                     | <b>T751H</b>            |
| P6N <sup>(1)</sup>         | <b>S666</b>                 |  |                    |                    | <b>S86</b>              |  | <b>G46</b>          |                     |                         |
| GF10 <sup>(1)</sup>        |                             |  | <b>G210</b>        | <b>G810</b>        |                         |  | <b>G210N</b>        | <b>G810N</b>        |                         |
| SA 51 Noire <sup>(2)</sup> |                             | <b>T751 Noir</b><br><i>(SA 751 Noir)</i> |                    |                    |                         | <b>T751N Noir</b><br><i>(SA 751N Noir)</i> |                     |                     |                         |

Sélectionneurs : (1) HUBBARD

(2) SASSO

---

### Poulets à pattes noires non cou nu

#### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,1 kg à 84 jours
- 2,2 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

#### Caractéristiques phénotypiques

- plumage noir
- peau blanche
- pattes noires

#### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.

## **Poulets à pattes noires cou nu**

### **Caractéristiques de croissance**

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,1 kg à 84 jours
- 2,2 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### **Caractéristiques phénotypiques**

- cou nu
- plumage noir
- peau blanche
- pattes noires

### **Autres caractéristiques / aptitudes particulières**

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.
- 

## **Poulets à pattes noires hétéro**

### **Caractéristiques de croissance**

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,1 kg à 84 jours
- 2,2 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### **Caractéristiques phénotypiques**

- 50 % cou nu et 50 % non cou nu
- plumage noir
- peau blanche
- pattes noires

### **Autres caractéristiques / aptitudes particulières**

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.

## Poulets à pattes bleues cou nu

|                            |                        |                       |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| ♀ / ♂                      | (S99PB) <sup>(1)</sup> | T55NPB <sup>(2)</sup> |
| P6N <sup>(1)</sup>         | (S96PB)                | <b>T556NPB</b>        |
| SA51 <sup>(2)</sup>        |                        | <b>T551NPB</b>        |
| GF10 <sup>(1)</sup>        |                        | <b>T510NPB</b>        |
| SA 51 Noire <sup>(2)</sup> |                        | <b>T551NNPB</b>       |

Sélectionneurs : (1) HUBBARD

(2) SASSO

---

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,1 kg à 84 jours
- 2,2 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### Caractéristiques phénotypiques

- cou nu
- peau blanche
- pattes bleues
- plumage blanc

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.



## Poulets Malvoisine

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| ♀ / ♂               | Coq Malvoisine <sup>(2)</sup> |
| SA51 <sup>(2)</sup> | <b>Malvoisine 51</b>          |
| JA57 <sup>(1)</sup> | <b>Malvoisine 57</b>          |

Sélectionneurs : (1) HUBBARD

(2) SASSO

---

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 2,2 kg à 84 jours
- 2,4 kg à 91 jours

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### Caractéristiques phénotypiques

- plumage blanc à blanc saumoné
- peau blanche
- pattes blanches à 5 doigts

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.

## Pintades

### Répertoire des croisements de pintades et chapons de pintades Label Rouge

| ♀ / ♂                   | GI 55 <sup>(2)</sup> | GL 22 <sup>(2)</sup> | GA 66 <sup>(2)</sup> | GD 44 <sup>(2)</sup> | G 88 <sup>(2)</sup> | G 75 <sup>(2)</sup> | Essor MI <sup>(1)</sup> | Essor ML <sup>(1)</sup> | GF 36 <sup>(3)</sup> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| GI 43 <sup>(2)</sup>    | <b>GI 543</b>        |                      | <b>GA 643</b>        |                      |                     |                     |                         |                         |                      |
| GL 13 <sup>(2)</sup>    |                      | <b>GL 213</b>        |                      |                      |                     |                     |                         |                         |                      |
| GD 13 <sup>(2)</sup>    |                      |                      |                      | <b>GD 413</b>        |                     |                     |                         |                         |                      |
| G 11 <sup>(2)</sup>     |                      |                      |                      |                      | <b>Patte Noire</b>  |                     |                         |                         |                      |
| G 47 <sup>(2)</sup>     |                      |                      |                      |                      |                     | <b>Perle Noire</b>  |                         |                         |                      |
| Essor LF <sup>(1)</sup> |                      |                      |                      |                      |                     |                     | <b>Essor MI.LF</b>      | <b>Essor ML.LF</b>      |                      |
| GF 48 <sup>(3)</sup>    |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                         |                         | <b>Caringa Nimba</b> |

Sélectionneurs : (1) ESSOR  
 (2) GALOR  
 (3) CARINGA

#### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- de 1,7 à 2 kg à 94 jours

#### Caractéristiques phénotypiques

Plumage gris barré à noir selon les croisements :

- GI 543, mâles GA 643, GL 213, GD 413, Patte noire, Caringa Nimba : plumage gris avec taches en forme de perle de couleur blanc argenté,
- Femelles GA 643 : plumage isabelle (brun clair) avec taches de la forme de perles blanc argenté,
- Perle noire : plumage noir.


Tarses de couleur plus ou moins foncée :

- GL 213 : tarses marrons à noirs ;
- GD 413 et Patte noire : tarses brunes à noirs ;
- Caringa Nimba : tarses bruns plus ou moins sombres pouvant tendre vers le jaune ou vers le noir.

#### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- sur parcours, cherchent à occuper tout l'espace qui leur est alloué,
- capables de consommer les ressources alimentaires naturelles (végétaux telles que graminées ou légumineuses et animaux comme les insectes ou les vers,...),
- présentent une fière allure, manifestent un comportement grégaire et craintif,
- croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air / liberté.

## Dindes de Noël

|   |  |  |  |  |  |                                      |                                    |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
|  | B 11 <sup>(1)</sup><br>Plumes<br>noires –<br>peau<br>blanche | B 22 <sup>(1)</sup><br>Plumes<br>noires –<br>peau<br>jaune | B 33 <sup>(1)</sup><br>Plumes<br>bronze –<br>peau<br>blanche | B 44 <sup>(1)</sup><br>Plumes<br>bronze –<br>peau<br>blanche | Créole <sup>(1)</sup><br>Plumes<br>bronze –<br>peau<br>blanche | Rouge des<br>Ardennes <sup>(1)</sup> | Noire des<br>Landes <sup>(1)</sup> |
| G 91 <sup>(1)</sup>   | <b>GB191</b>   | <b>GB291</b>   | <b>GB391</b>   | <b>GB491</b>   |  |                                      | <b>JX</b>                          |
| Médium<br>blanche <sup>(2)(3)</sup>   | <b>M x GB108</b>   | <b>M x GB208</b>   | <b>M x GB308</b>   | <b>M x GB408</b>   | <b>M x Créole</b>  |                                      |                                    |
| Rouge des<br>Ardennes <sup>(1)</sup>  |  |  |  |  |  | <b>Rouge des<br/>Ardennes</b>        |                                    |
| Jaune des<br>Landes <sup>(1)</sup>  |  |  |  |  |  |                                      | <b>Jaune des<br/>Landes</b>        |

Sélectionneurs : (1) CARINGA

(2) AVIAGEN HOCKENHULL

(3) HYBRID

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- de 4,0 à 7,5 kg à 140 jours selon les croisements.

### Caractéristiques phénotypiques

Selon les croisements :

- plumage noir et peau blanche
- plumage noir et peau jaune
- plumes bronze et peau blanche

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air.

## Dindes de découpe

|                                   | ♂ | B 44 <sup>(1)</sup><br>Plumes bronze – peau<br>blanche | BUT B 66 <sup>(2)</sup><br>Plumes bronze – peau<br>blanche       | Nicholas <sup>(2)</sup><br>Plumes bronze – peau<br>blanche      | Créole <sup>(1)</sup><br>Plumes bronze – peau<br>blanche |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--|
| ♀                                 |   |  |  |   |  |
| Big blanche <sup>(2) (3)</sup>    |   | <b>B x B44</b>   | <b>B x BUT B 66</b><br><br><b>bronzé</b><br><i>(B x Aviagen)</i> | <b>B x Nicholas</b><br><br><b>bronzé</b><br><i>(B x Hybrid)</i> | <b>B x Créole</b>  |
| Medium blanche <sup>(2) (3)</sup> |   | <b>M x B44</b>   | <b>M x BUT B 66</b><br><br><b>bronzé</b><br><i>(M x Aviagen)</i> | <b>M x Nicholas</b><br><br><b>bronzé</b><br><i>(M x Hybrid)</i> | <b>M x Créole</b>  |

Sélectionneurs : (1) CARINGA

(2) AVIAGEN HOCKENHULL

(3) HYBRID

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 6 kg à 98 jours (femelles)
- 10 - 11 kg à 126 jours (mâles)

### Caractéristiques phénotypiques :

Plumage de couleur bronze ou blanc selon le croisement.

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air.
- Fort gabarit à masse pectorale développée,
- Bonne tenue des aplombs.

## Mini-Chapons

| CATEGORIES          | Pattes jaunes<br>non cou nu | Pattes noires<br>non cou nu |                       |                       |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ♀ / ♂               | S55 <sup>(2)</sup>          | GF10 <sup>(1)</sup>         | GF11 <sup>(1)</sup>   | G22 dw <sup>(1)</sup> |
| A11 <sup>(2)</sup>  | SA 51 <sup>(2)</sup>        |                             |                       |                       |
| GF10 <sup>(1)</sup> |                             | GF1010 <sup>(1)</sup>       | GF1110 <sup>(1)</sup> | G21 <sup>(1)</sup>    |

Sélectionneurs : (1) HUBBARD

(2) SASSO

---

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 3,4 à 3,6 kg à 150 jours.

Croisements spécialement adaptés par sélection à une croissance lente.

### Caractéristiques phénotypiques

Mini-chapons à pattes jaunes non cou nu :

- plumage roux et sous-plumage blanc ou plumage roux et sous-plumage noir ou plumage blanc et sous-plumage noir
- peau blanc crème à jaune
- pattes jaunes

Mini-chapons à pattes noires non cou nu :

- plumage noir
- peau blanche
- pattes noires
- bec blanc

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés aux conditions d'élevage plein air / liberté.

## Oies à rôtir

| ♀ / ♂                | JB L <sup>(1)</sup> | JB M <sup>(1)</sup> | MG 70 <sup>(2)</sup> |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| OB <sup>(1)</sup>    | (SI4<br>LOURD)      | SI4 MEDIUM          |                      |
| FG 70 <sup>(2)</sup> |                     |                     | G 35                 |

Sélectionneurs : (1) GOURMAUD SELECTION

(2) GRIMAUD FRERES SELECTION

---

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- de 4,2 à 5,0 kg à 140 jours

### Caractéristiques phénotypiques

Plumage blanc

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air, animaux rustiques
- Bonne vivacité
- Bonne utilisation des parcours herbeux
- Bonne conformation carcasse
- Bonne aptitude à la plumaison

## Canards de Barbarie

| ♀ / ♂               | MM6 LC<br>(1)             | MM6 C<br>(1)            | MG <sup>(1)</sup>      | DT <sup>(2)</sup> | SR <sup>(2)</sup> | CF <sup>(2)</sup> | CS <sup>(2)</sup> | CZ <sup>(2)</sup> |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FF * <sup>(1)</sup> | <b>ST6 LC</b><br>(ST4 LC) |                         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| FF <sup>(1)</sup>   |                           | <b>ST6 C</b><br>(ST4 C) |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| FG <sup>(1)</sup>   |                           |                         | <b>ST14</b><br>(ST14C) |                   |                   |                   |                   |                   |
| CK <sup>(2)</sup>   |                           |                         |                        | <b>R31</b>        | <b>R61</b>        |                   |                   | <b>R71</b>        |
| CK <sup>(2)</sup>   |                           |                         |                        |                   |                   | <b>R71M</b>       |                   |                   |
| CC <sup>(2)</sup>   |                           |                         |                        |                   |                   |                   | <b>R71M</b>       |                   |

Sélectionneurs : (1) GOURMAUD SELECTION

(2) GRIMAUD FRERES SELECTION

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- Femelles : de 2,4 à 2,7 kg à 70 jours
- Mâles : de 4,5 à 5,0 kg à 84 jours

Indice de consommation : de 2,61 à 2,9 selon les croisements.

### Caractéristiques phénotypiques :

Plumage gris barré ou blanc selon le croisement.

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air.
- Bonne conformation,
- Bonne tenue des aplombs,
- Facilité de plumaison.

## Canards Pékin

| ♀ \ ♂               | MPM <sup>(1)</sup> | MPL <sup>(1)</sup>     | GL50 <sup>(2)</sup> | GL70 <sup>(2)</sup> |
|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| CKM <sup>(1)</sup>  | <b>ST5 HEAVY</b>   |                        |                     |                     |
| CKL <sup>(1)</sup>  |                    | <b>ST5 SUPER HEAVY</b> |                     |                     |
| GL20 <sup>(1)</sup> |                    |                        | <b>STAR 52</b>      |                     |
| GL30 <sup>(2)</sup> |                    |                        | <b>STAR 53(HY)</b>  |                     |
| GL60 <sup>(2)</sup> |                    |                        |                     | <b>STAR 76</b>      |

Sélectionneurs : (1) GOURMAUD SELECTION (2) GRIMAUD FRERES SELECTION

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label :

- Femelles : de 3,3 à 3,7 kg à 50 jours
- Mâles : de 3,6 à 4,0 kg à 55 jours

Caractéristiques phénotypiques : Plumage blanc.

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés par sélection aux conditions d'élevage plein air, animaux rustiques
- Bonne vivacité
- Facilité de plumaison



## Cailles

| ♀ \ ♂               | RP2 <sup>(1)</sup> | RP6 <sup>(1)</sup> | C11 <sup>(2)</sup> | C55 <sup>(2)</sup> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RP5 <sup>(1)</sup>  | <b>RP25</b>        | <b>RP65</b>        |                    |                    |
| RP2 <sup>(1)</sup>  |                    | <b>RP62</b>        |                    |                    |
| C11 <sup>(2)</sup>  |                    |                    | <b>CDL13</b>       | <i>(CDL12)</i>     |
| C55 <sup>(2)</sup>  |                    |                    | <i>(CDL12)</i>     | <b>CDL11</b>       |
| C91R <sup>(2)</sup> |                    |                    | <i>(CDL14)</i>     | <b>CDL15</b>       |

Sélectionneurs : (1) CAILLES ROBIN

(2) CAILLOR

---

### Caractéristiques de croissance

Poids vif moyen avec alimentation label rouge :

- 320 g à 42 jours

### Caractéristiques phénotypiques

Colorée gris type « sauvage »

### Autres caractéristiques / aptitudes particulières

- Croisements adaptés aux conditions d'élevage plein air sous volière